

Castle

Турникет «Castle» – это идеальное сочетание простоты, функциональности и надежности. Турникет предназначен для использования в составе систем контроля и управления доступом для организации прохода людей на контролируемую территорию. Отлично подходит для использования в местах с высокой интенсивностью прохода посетителей в обоих направлениях.



Триподный турникет

тип турникета, где
преграждение прохода
осуществляется триподом



Оптимальная цена

бюджетная модель турникета,
оснащенная базовыми
функциями




Антипаника

функция позволяющая открыть
турникет для прохода или
заблокировать его в случае
чрезвычайной ситуации

Функциональные особенности:

- ▣ Конструкция данной модели обеспечивает быстрый и удобный доступ к механизму для сервисного обслуживания.
- ▣ Функция «Антипаника», управляемая дистанционно (позволяет полностью открыть турникет для прохода в случае чрезвычайной ситуации).
- ▣ Возможность установки RFID-считывателя для внешней СКУД.
- ▣ Модель может быть оснащена сервоприводным механизмом, для плавного бесшумного прохода либо поворотнo-блокирующим механизмом, что позволяет использовать турникет на улице при любых погодных условиях.

**Варианты исполнения:**

Корпус:	нержавеющая полированная сталь
	нержавеющая шлифованная сталь
Штанги трипода:	алюминий
	нержавеющая полированная сталь
Механизм:	электроприводной
	поворотнo-блокирующий

Габаритные размеры (мм):

Высота корпуса	1015
Длина корпуса	1165
Ширина корпуса	260
Штанга трипода	500
Ширина прохода	550-600
Вес	41 кг

Технические характеристики:

Напряжение питания:	24 В ± 10 %
Потребляемая мощность:	max 30 Вт
Пропускная способность (в зависимости от типа механизма):	поворотнo-блокирующий – от 15 человек/мин электроприводной – от 30 человек/мин
Рабочая температура:	— 30...+45°C
Класс пылевлагозащиты:	IP 42

