

SŁUPEK POD CZYTNIK

Słupek pod czytnik z piktogramem

Czytnik kart Post przeznaczony jest do instalacji jako część systemu kontroli dostępu dla banków, budynków administracyjnych itp.

Elegancja, lekkość i prostota sprawiają, że ten czytnik kart jest bardzo popularny jako część systemu kontroli dostępu.



Zalety:

- Wyposażony we wskaźnik LED
- Kompatybilność z wieloma typami bramek (obrotowe, uchylne, wysokie, sensoryczne)
- Podłączenie do systemu kontroli dostępu
- Stabilna i wytrzymała konstrukcja
- Połączenie wysokiej jakości z przystępną ceną
- Przystosowany do montażu wewnątrz budynku

Standard:

- Wykonanie ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Opcje:

- Wykonanie ze stali nierdzewnej polerowanej
- Malowanie proszkowe (paleta kolorów RAL)

SŁUPEK POD CZYTNIK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Średnica przy podstawie, mm	Ø 154	Ø225
Średnica słupka, mm	Ø134	Ø204
Wysokość, mm	967	967
Waga, kg (nie więcej niż)	15	20

Parametry elektromechaniczne:

- **Napięcie:**
 - AC 100-240V
 - DC 12V
- **Maksymalne zużycie prądu przy przejściu: 5W**


Zastosowanie:

- Bazy militarne
- Elektrownie jądrowe
- Zakłady przemysłowe
- Powierzchnie handlowe
- Centra biznesowe
- Hotele
- Kompleksy sportowe
- Instytucje edukacyjne
- Instytucje rządowe
- Inne




SŁUPEK POD CZYTNIK

Ø 154 mm



Ø 225 mm



SŁUPEK POD CZYTNIK

