

# Wrzutnik na opaski



## Model CP-600

### Wrzutnik na opaski



Wrzutnik CP-600 to urządzenie kontroli dostępu, które służy do wrzucenia opaski na rękę jako samodzielna jednostka lub we współpracy z bramkami obrotowymi.

Gdy urządzenie pobierze opaskę, powiązane bramki otworzą się automatycznie. Jeśli zostanie włożona nieprawidłowa opaska, urządzenie zwróci ją w dolnej części okienka po weryfikacji.



## Cechy

- Duża pojemność pojemnika na opaski.
- Może działać samodzielnie lub być zintegrowany z bramkami obrotowymi.
- Niskie zużycie energii.
- Cicha praca, system działa płynnie.
- Wskaźnik LED pokazujący status przejścia.
- Przeznaczony do użytku wewnętrznego.
- Łatwy montaż i konserwacja.
- Wsparcie gwarancyjne przez 3 lata.

## Personalizacja

- Kolor może być dopasowany do potrzeb.
- Wymiary mogą być dostosowane do potrzeb.
- Możliwość personalizacji logotypu.
- Zdjęcia: dostępne zdjęcia w wysokiej rozdzielczości oraz wizualizacje 3D – na zamówienie.



Wskaźnik LED



Nieprawidłowa opaska-  
zwrot




Czarna standardowa opaska



Dopasowanie do bramki

CP-600 wrzutnik na opaski zamontowany na basenie




## Specyfikacja


|                                           |                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model No.                                 | CP-600                                                                                                |
| Typ                                       | Wrzutnik na opaski                                                                                    |
| Logotyp                                   | Może być personalizowane                                                                              |
| Materiał obudowy                          | Stal nierdzewna<br>Stal lakierowana proszkowo                                                         |
| Wymiary                                   | 590*260*995mm                                                                                         |
| Waga bez opakowania                       | 25kg/szt.                                                                                             |
| Zasilanie                                 | AC220V/110V, 50/60Hz                                                                                  |
| Napiecie                                  | 24V DC                                                                                                |
| Zużycie energii                           | 40W                                                                                                   |
| Temperatura pracy                         | -20 ° C - 75 ° C                                                                                      |
| Wilgotność powietrza                      | 0 ~ 95% (brak zamarzania)                                                                             |
| Środowisko pracy                          | Wewnętrzne                                                                                            |
| Kolor opaski                              | Czarny (standard)<br>Białe, czerwone, żółte i inne opcjonalnie                                        |
| Rozmiar opaski obsługiwany przez wrzutnik | Standardowy: 60 mm (średnica) × 17 mm (szerokość)<br>Maksymalny: 80 mm (średnica) × 35 mm (szerokość) |
| Wskaźnik LED                              | Tak                                                                                                   |




## Wymiary



Widok z góry



Widok z boku



Widok z przodu

